



Anleggskonsesjon

Meddelt:

Statnett SF

Organisasjonsnummer: 962 986 633

Dato: 20.12.2024

Varighet: 30. mai 2038

Referanse: 202212629-13

Kommuner: Eidfjord, Ulvik, Voss, Kvam og Samnanger

Fylke: Vestland



Vi viser til søknad av 16. august 2023. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gir Statnett SF tillatelse til å bygge en separat masterekke for toppline ved Langvatnet i Ulvik herad, midlertidige anleggsplasser og bruk av eksisterende anleggsveier. Vedlagte brev gir en nærmere beskrivelse av saksgang og begrunnelse for vedtaket. Tillatelsen gis i medhold av energiloven § 3-1, energilovforskriften § 3-1 og delegering av myndighet fra Olje- og energidepartementet av 31. oktober 2019.

420 kV kraftledning Sima—Samnanger

Anleggskonsesjonen gir rett til fortsatt å eie og drive følgende elektriske anlegg:

- En ca. 92,3 kilometer lang kraftledning fra Sima kraftstasjon til Samnanger transformatorstasjon i kommunene Eidfjord, Ulvik, Voss, Kvam og Samnanger med:
 - nominell spenning 420 kV og tverrsnitt med minimum strømføringssevne tilsvarende 3 x 2 x FeAl nr. 481 (duplex parrot) i mattet utførelse
 - portalmaster i stål
 - isolatorer i klart glass
 - to toppliner i mattet utførelse

Anleggskonsesjonen gir rett til å bygge om 420 kV-ledningen Sima—Samnanger på Ålvikfjellet

- En ca. 5,5 kilometer lang strekning i området mellom Bjølsegrøvvatnet og Kastdalen i Kvam herad med:
 - nominell spenning 420 kV og tverrsnitt med minimum strømføringssevne tilsvarende 3 x 2 x FeAl nr. 481 (duplex parrot) i mattet utførelse
 - portalmaster i stål
 - isolatorer i klart glass
 - to toppliner i mattet utførelse

Anleggskonsesjonen gir rett til å bygge, eie og drive en ca. 4 kilometer lang toppline på egen masterekke langs 420 kV-ledningen Sima—Samnanger langs Langvatnet i Ulvik herad.

Anleggskonsesjonen gir rett til å etablere og bruke to midlertidige anleggsplasser på hhv. 5,6 og 2,5 dekar, nærmere avgrenset på vedlagte kart, og til å benytte eksisterende anleggsvei, Osafjellsveien, og eksisterende traktorvei til bygging av ny masterekke og forsterkning av 420 kV-ledningen ved Langvatnet i Ulvik herad.

Kart over anleggene

Kraftledningens trasé og koblingsanleggets beliggenhet skal være som vist på kart merket *Oversiktskart 420 kV kraftledning Sima—Samnanger* av 10. desember 2024. Ny trasé fra Bjølsegrøvvatnet til Kastdalen skal være som vist med blå strek på kart merket *Ny 420 kV trasé Ålvikfjellet* av 9. februar 2023. Traseen til separat toppline ved Langvatnet og midlertidig anleggsplasser skal være som vist på kartene merket *Monomastrekke Langvatnet* av 31. januar 2023 og *Arealbrukskart* (5 kartblad) av 9. desember 2024. Kartene er vedlagt konsesjonsdokumentet.



Konsesjon som bortfaller

Anleggskonsesjon meddelt Statnett SF 16. februar 2023, NVE-ref. 200700559-319, bortfaller når eksisterende kraftledningstrasé på Ålvikfjellet er fjernet i henhold til konsesjonsvilkår om riving under.

Vilkår

De til enhver tid gjeldende vilkår fastsatt i eller i medhold av energiloven gjelder for konsesjonæren. I tillegg fastsettes med hjemmel i energiloven § 3-5 annet ledd følgende spesielle vilkår:

1. Varighet

Konsesjonen gjelder inntil 30. mai 2038.

2. Fornyelse

Konsesjonæren kan søke om fornyelse av konsesjonen. Søknad om fornyelse skal sendes senest ett år før konsesjonen utløper. Dersom konsesjonæren ikke ønsker fornyet konsesjon, skal det innen samme frist gis melding om dette.

3. Bygging

Nye anlegg skal være ferdigstilt, bygget i henhold til denne konsesjonen og satt i drift innen tre år fra endelig konsesjon.

Konsesjonæren kan søke om forlengelse av fristen for ferdigstillelse, bygging og idriftsettelse. Slik søknad skal sendes senest seks måneder før utløpet av fristen.

Konsesjonen bortfaller dersom fristen for bygging, ferdigstillelse og idriftsettelse ikke overholdes.

4. Drift

Konsesjonæren skal stå for driften av anleggene og plikter å gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende regler for driften.

Bytte av driftsansvarlig selskap krever overføring av konsesjon. Eventuelt framtidig skille mellom eierskap og drift av anleggene konsesjonen omfatter, krever også godkjenning fra NVE. Godkjenning kan gis etter søknad.

5. Nedleggelse

Dersom konsesjonær ønsker å legge ned anlegget mens konsesjonen løper, skal det søkes NVE om dette. Nedleggelse kan ikke skje før vedtak om riving er fattet.

6. Endring av konsesjonen

NVE kan fastsette nye vilkår for anlegget dersom det foreligger sterke samfunnsmessige interesser.

7. Tilbakekallelse av konsesjon

Konsesjonen kan trekkes tilbake dersom konsesjonæren tas under konkursbehandling, innleder gjeldsforhandling, eller på annen måte blir ute av stand til å oppfylle sine plikter etter konsesjonen.



8. Overtredelse av konsesjonen eller konsesjonsvilkår

Ved overtredelse av konsesjonen eller vilkår i denne konsesjonen kan NVE bruke de til enhver tid gjeldende reaksjonsmidler etter energilovgivningen eller bestemmelser gitt i medhold av denne lovgivningen.

NVE kan også i slike tilfeller på ethvert tidspunkt pålegge stans i bygging.

9. Riving av eksisterende anlegg

420 kV-ledningen på strekningen mellom Bjølsegrøvvatnet og Kastdalen skal fjernes innen to år etter at den nye ledningen på samme strekning er satt i drift.

10. Detaljplan

Etablerte anlegg skal driftes i henhold til detaljplan godkjent av NVE.

11. Anleggsarbeid, sluttrapport og tilsyn

NVEs miljøtilsyn og berørte kommuner, grunneiere og rettighetshavere skal orienteres om når anleggsarbeidet starter. Entreprenører skal gjøres kjent med dette vedtaket, inkludert vilkår for anleggsarbeidet og konsesjonssøknadens beskrivelser av hvordan anleggsarbeidet planlegges gjennomført.

Ombygging av traseen på Ålvikfjellet

Statnett skal utarbeide et kart som viser kjøresporene og avgrensningene av riggarealene (polygon) som sendes NVE før anleggsstart.

Ved innkjøring av Damvegen skal Statnett sette opp et informasjonsskilt for å varsle turgåere om pågående anleggsarbeid.

Etablering av egen masterekke for toppline ved Langvatnet

Statnett skal opprette et varslingsystem for observasjoner av rein på vei inn mot tiltaksområdet i anleggsperioden, jf. Statnetts beskrivelse. Når det observeres rein så nær tiltaksområdet at den kan bli forstyrret, skal støyende anleggsarbeid, som helikopterflyging, sprengning, pigging o.l., stanses til reinen har beveget seg ut av området igjen.

Statnett skal gjøre en plan for anleggsaktiviteten for gjennomføring av anleggsarbeidet tilgjengelig for berørte interesser, der kontaktinformasjon til ansvarlige personer hos Statnett og entreprenør oppgis.

Konsesjonæren skal også foreta en forsvarlig opprydding og istandsetting av anleggsområdene, som skal være ferdig senest to år etter at anlegget eller deler av anlegget er satt i drift.

Dersom dere avdekker avvik som har medført, eller kan medføre betydelig skade på miljøet, skal dette umiddelbart rapporteres til NVEs miljøtilsyn. Rapporteringen må også angi hvilke tiltak som er, eller vil bli iverksatt for å lukke avviket, hindre gjentakelser og avbøte mulige skader.

Anlegget skal holdes i tilfredsstillende driftsmessig stand i henhold til denne tillatelsen og eventuelt andre vilkår/planer.



Det skal også utarbeides en sluttrapport som sendes NVEs miljøtilsyn innen ett år etter at anlegget er satt i drift. Rapporten skal dokumentere at anlegget er bygget i samsvar med tillatelsen.

NVEs veileder for terrengbehandling ved bygging av energianlegg (2/2021) skal ligge til grunn ved terrenginngrep. I tillegg:

- skal vekstmasser skaves av, lagres i ranker med maksimalt to høydemeter, og benyttes ved istandsettingen for å sikre naturlig revegetering. Ved arrondering skal dere sørge for naturlige overganger til tilgrensende terreng.
- skal dere tilstrebe at samme kjørespor benyttes ved kjøring på barmark, viftekjøring skal unngås. Terrengskader i områder med dårlig bæreevne skal forebygges. Eventuelle kjøreskader må forsterkes umiddelbart. Ved terrengtransport i utmark bør dere tilstrebe å følge NVEs veileder for terrengbehandling, se NVE-veileder 2021:2.
- skal viktige naturverdier og kulturminner markeres i anleggsmaskinens maskinstyringssystem ved bruk av anleggsmaskiner dersom det er risiko for at de kan berøres av arbeidet. I tillegg skal det markeres i terrenget med bånd eller gjerde det er det er hensiktsmessig.
- skal vassdrag og mindre bekker hensyntas for å hindre erosjon eller tilslamming. Kantvegetasjon langs elver og vann skal søkes bevart nærmere 20 meter fra vassdraget, se NVEs veileder for dette [NVE-veileder nr. 2/2019](#).

Klageadgang

Denne avgjørelsen kan påklages til Energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem, jf. forvaltningsloven kapittel VI. Pga. julen settes klagefristen til 15. januar 2025. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Energidepartementet og sendes til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.

Carsten Stig Jensen
konsesjonsansvarlig

Ingrid Myrtveit
seksjonssjef

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner